PG/AMM/001 mod 001 rev4

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

RICHIESTA DI:

☐ *Apparecchiature o beni inventariabili* - ☒ *Materiale di consumo* - ☐ *Lavori* - ☐ *Servizi* (barrare le caselle che interessano)

PER:

☒ ***S.S. CERNA e Microbiologia Speciale*** ☐ ***laboratorio/l'ufficio*** _____ ☐ ***altro*** _____

CENTRO DI COSTO: 16

BUDGET:

quantità	OGGETTO DELLA SPESA	codice interno	nuovo acquisto	IMPORTO IN EURO	* codice attività	codice commessa
6	DNA oligonucleotidi	4178		Come preventivo W261109-040	I	
3	Probe	4065		Come preventivo W261109-040	I	
1	Spese di spedizione			Come preventivo W261109-040	I	
TOTALE 446.60 euro						* Attività indicare: I per attività Istituzionale, C per commerciale, P per promiscua.

Foggia, lì 09/11/2026

IL DIRIGENTE

Dr. Domenico Galante

LA SPESA VIENE PROPOSTA CON PROCEDURA:

☒ **Affidamento diretto: Carlo Erba reagents (rivenditore italiano di Metabion)**

Data

UFFICIO COMPETENTE

AUTORIZZAZIONI:

***A)* IL DIRETTORE SANITARIO**

B) IL DIRETTORE AMM.VO

C) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Shopping cart

metabion

Shipping Address:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
S.S. CERNA
Dr. Lorenzo Pace
Via Manfredonia 20
71121 Foggia
Italy

Billing Address:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
S.S. CERNA
Dr. Lorenzo Pace
Via Manfredonia 20
71121 Foggia
Italy

PO number:
Comment:

Your shopping cart of order **W261109-040** currently contains the following items:

Date: **09.11.2026**

1	PL3 for, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- AAA GCT ACA AAC ... -3', (No. Bases: 30)	7.50 EUR
2	PL3 rev, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- CAA CGA TGA TTG ... -3', (No. Bases: 29)	7.25 EUR
3	CYA for, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- AGG TAG ATT TAT ... -3', (No. Bases: 30)	7.50 EUR
4	CYA rev, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- GCT GAC GTA GGG ... -3', (No. Bases: 20)	5.00 EUR
5	CAPB for, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- AGC AAA TGT TGG ... -3', (No. Bases: 26)	6.50 EUR
6	CAPB rev, Desalted, 0,02 µmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5'- AAA GTA ATC CAA ... -3', (No. Bases: 29)	7.25 EUR
7	PL3 probe, HPLC, >/= 5 < 10 nmol, dry, QC: Mass Check, Dual Labelled Probe: 5' 6-FAM - 3' BHQ-1 Sequence: 5'- 6-Fam-AAC AGT ACG TTT ...-BHQ-1 -3', (No. Bases: 29)	125.00 EUR
8	CYA probe, HPLC, >/= 5 < 10 nmol, dry, QC: Mass Check, Dual Labelled Probe: 5' 6-FAM - 3' BHQ-1 Sequence: 5'- 6-Fam-CCA CTC AAT ATA ...-BHQ-1 -3', (No. Bases: 30)	125.00 EUR
9	CAPB probe, HPLC, >/= 5 < 10 nmol, dry, QC: Mass Check, Dual Labelled Probe: 5' 6-FAM - 3' BHQ-1 Sequence: 5'- 6-Fam-AGG TCC CAT AAC ...-BHQ-1 -3', (No. Bases: 30)	125.00 EUR
10	Interim Carrier Fuel Surcharge Quantity: 1; Price per Unit: 12.60 EUR	12.60 EUR

Please note:
Net prices. Any special shipping agreements, e.g. dry ice, advance shipment, may change shipping costs. Prices and offers are subject to errors and changes.

Total: 428.60 EUR

Shipping and handling costs 18.00 EUR

Sum (incl. Shipping Costs): 446.60 EUR

metabion international AG
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg
Germany

Phone: +49 (0) 89 899363 0
Fax: +49 (0) 89 899363 11
e-mail: info@metabion.com

Bank account VR Bank München Land eG
EUR Acc # 844268
IBAN: DE16 7016 6486 0000 8442 68
BIC/swift-Code: GENODEF1OHC

VAT-ID: DE 814022671
Sales Tax No.:
143/101/20791

Registered office: 82152 Planegg
Munich District Court HRB 154338
Chairwoman: Dr. Regina Bichlmaier

ALLEGATO AL "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA".

DICHIARAZIONE ACQUISTO FORNITURE /SERVIZI IN REGIME D' INFUNGIBILITÀ
(da allegare alla richiesta di acquisto)

Visti:

- l'art. 76 del D. Lgs.36/2023.
- Il vigente "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA"

Ciò premesso e considerato, il sottoscritto:

Nome e Cognome: DOMENICO GALANTE

Dirigente della S.S. Ce.R.N.A. e MICROBIOLOGIA SPECIALE

chiede

l'acquisto dei seguenti beni/servizi per i quali dichiara, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le condizioni di infungibilità di cui all'art. 9 del citato regolamento e di seguito specificate.

DISPOSITIVI MEDICI

□ Non risultano disponibili DM che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di destinazione d'uso, prestazioni o requisiti funzionali con il prodotto oggetto della richiesta

BENI DUREVOLI (DM-apparecchiature sanitarie, relativi componenti ed accessori (CND Z), strumentazione IVD (CND W02); attrezzature tecnico-economali):

□ Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura e di destinazione d'uso diagnostico terapeutico e di risultato.

□ Ragioni di rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti per cui l'impiego di altre apparecchiature simili comporta incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici sproporzionati.

□ Altre ragioni (specificare):

Pagina 3 - izspb_0016340/2026

MATERIALE DI CONSUMO COLLEGATO ALL'UTILIZZO DI BENI DUREVOLI

Non risulta possibile l'utilizzo di prodotti pienamente compatibili con le apparecchiature in dotazione.

□ L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato rappresenta un rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti.

□ L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato non garantisce una sufficiente qualità del risultato dal punto di vista diagnostico/terapeutico.

□ L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato comporta costi aggiuntivi sproporzionati relativamente ai servizi di manutenzione ordinaria (preventiva) e straordinaria (correttiva).

SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE

L'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dal produttore delle apparecchiature, o da altri soggetti da esso autorizzati o senza la disponibilità degli strumenti necessari per la manutenzione (manuali di manutenzione, strumenti dedicati, firmware, aggiornamento SW, etc.):

□ Rappresenta un rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti.

□ Non garantisce una sufficiente qualità del risultato dal punto di vista diagnostico/terapeutico.

□ Non garantendo la piena funzionalità dell'apparecchiatura, comporta costi aggiuntivi connessi all'anticipata sostituzione della stessa.

□ L'affidamento di tali servizi a Operatori Economici autorizzati è indicato dal fabbricante nella documentazione tecnica d'uso quale condizione richiesta necessaria a salvaguardia della sicurezza degli operatori e degli utenti.

□ L'affidamento di tali servizi a Operatori Economici autorizzati è indicato dal fabbricante nella documentazione tecnica d'uso quale condizione necessaria per preservare la Certificazione del DM.

□ Altre ragioni (specificare):

SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER LICENZE SOFTWARE

L'affidamento di tali servizi ad operatori non in possesso del codice sorgente del software stesso:

□ Rappresenta un rischio per la funzionalità della procedura

□ Non garantisce l'adeguamento o l'implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative.

□ Risulta in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, comportando costi di investimento aggiuntivi.

□ Altre ragioni (specificare):

ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE

- □ Non risulta possibile l'utilizzo licenze software pienamente compatibili con le apparecchiature che intervengono nel processo diagnostico.
- □ L'utilizzo di altre licenze rappresenta un rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti.
- □ L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato non garantisce una sufficiente qualità del risultato dal punto di vista diagnostico/terapeutico.

ALTRO

- ☒ nel caso di forniture di beni o servizi necessarie per l'espletamento sia di procedure di prova di laboratorio eseguite nell'ambito delle ricerche scientifiche, sia di procedure di prova di laboratorio accreditate o comunque effettuate in conformità alle norme nazionali ed internazionali dei sistemi di gestione della qualità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI CEI EN ISO/IEC 17043, qualora il laboratorio richiedente non abbia la concreta possibilità di effettuare la nuova validazione (ed eventuale accreditamento) della prova che si renderebbe necessaria in caso di eventuale acquisto di prodotti/servizi analoghi al fine di verificarne le caratteristiche prestazionali, per l'impossibilità di dedicare a tali prove il personale in organico senza sospendere le attività istituzionali in attesa delle verifiche e senza avere un aggravio di spesa sia in termini monetari che di impiego di reagenti e di personale qualificato, in ossequio ai principi del risultato e di economicità,) e per un periodo di tempo limitato;
- □ per le forniture di beni o servizi necessarie per l'effettuazione di prove valutative interlaboratorio (Proficiency testing), confronti interlaboratorio (Interlaboratory comparison - ILC) o analoghi confronti bilaterali, studi collaborativi o accordi di collaborazione
- □ per i servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri servizi forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Pubbliche Amministrazioni o società di diritto privato da queste partecipate

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA

I beni/servizi di cui all'allegato elenco risultano commercializzati (in via esclusiva o altro) per il territorio di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata dal seguente operatore economico:

Denominazione e ragione sociale CARLO ERBA REAGENTS

CF/Partita Iva 01802940484

PEC

Si allega a supporto di quanto affermato la seguente documentazione:

Relazione sanitaria.

Documentazione tecnica dei beni/servizi richiesti quali: manuale d'uso, manuale di service, dichiarazione di conformità (DOC) e certificato CE.

Data, 09/11/2026

Firma